



## Handleiding voor het installeren van SafeSign-software en Activeren Uzi-pas 3 en hoger

### Voor Mac

#### Inleiding

In dit document wordt in eenvoudige stappen beschreven hoe u de nieuwe SafeSign software dient te installeren en uw Uzi-pas 3 en hoger, te activeren.

Het is een algemene beschrijving. Per besturingssysteem kunnen bepaalde beschrijvingen of afbeeldingen afwijken.

#### Stappen

Vóór het installeren is het belangrijk eerst de (mogelijk aanwezige) oude SafeSign software te verwijderen.

Na deze acties kan de nieuwe software worden geïnstalleerd.

In deze handleiding wordt uitgelegd wat u moet doen.

1. *Verwijderen oude software mits aanwezig*
2. *Installatie SafeSign Identity Client*
3. *Integratie in FireFox*
4. *Nieuwe Uzi-pas 3 en hoger activeren*
5. *De pas controleren op correcte werking*
6. *De-installeren*

## 1. Verwijderen oude software mits aanwezig:

Voordat de nieuwe versie van SafeSign kan worden geïnstalleerd, is het zeer raadzaam om eerst oudere versies te de-installeren.


Afhankelijk van de versie, zijn er twee mogelijke wijzen om SafeSign te de-installeren.

- Open Finder en klik op “Applicaties”
- Zoek het blauwe icoon “Token Administratie”
  - Mocht deze icoon er niet staan, dan is SafeSign niet geïnstalleerd.
- Rechts-klik deze icoon en kies voor “Verplaats naar prullenbak”


## 2. Installatie SafeSign Identity Client:

*NB: er kunnen per systeem bepaalde zaken enigszins afwijken*

- Download het installatiebestand SafeSign en sla deze op een handige locatie, bijvoorbeeld het bureaublad: <https://www.uziregister.nl> voor het ophalen van de SafeSign software. (Klik op de link “Uzi-pas” en daarna op de link “Activeer en installeer uw UZI-pas”)
- Open het bestand. Dit zal de EULA laten zien:



Klik op “Agree” om akkoord te gaan en door te gaan met de installatie.  
Het volgende venster zal worden getoond:




- Sleep de “tokenadmin” applicatie bundel naar de “Applications” folder. Dit zal SafeSign installeren.
- Werp de installatie uit, zodat de installatie andere software niet in de weg zit.


### 3. Integratie in FireFox:

Voor deze stap wordt ervan uitgegaan dat de FireFox browser op het systeem is geïnstalleerd volgens de standaard installatieprocedure, dus downloaden, en net zoals SafeSign hierboven van links naar rechts in het applicatiemapje gesleept.

- Open "Finder" en open het blauwe icoon met als naam "tokenadmin" onder "Applicaties"
- Zoek in het menu boven in het scherm het item "Integratie"
- In het menu, selecteer: "Installeer SafeSign in Firefox"
- Selecteer in het dialoogscherf "Firefox" en klik op "Installeer"



- Klik in het dialoogscherf op "OK"



#### 4. Nieuwe Uzi-pas 3 en hoger activeren

##### Het herkennen van de nieuwe UZI-pas 3 en hoger

Mocht u twijfelen of u een nieuwe pas heeft of niet, let dan op onderstaande:

Uzi-pas 3 en hoger kunt u o.a. herkennen aan het pasnummer en geldigheidsdatum:

- Alle Uzi-passen hoger of gelijk aan pasnummer 484584
- Alle Uzi-passen hebben een datum geldig tot 27-01-2024 of later
- Alle testpassen met een geldigheid vanaf datum 25-08-2020

Heeft u geen Uzi-pas 3 of hoger dan kunt u naar hoofdstuk 5 gaan.

Om de Uzi-pas te activeren moet u gebruik maken van SafeSign versie 3.5.6.1 of hoger.

SafeSign en TokenAdministration zijn namen voor hetzelfde product.

##### Controleer eerst uw versie SafeSign

1. Start Token Administration op.
  - Windows: zoeken via Windows Search, 'Token' intypen
  - Voor Mac: ga naar de Finder. In de map Applications of Programma's staat Token Administration
2. Open het programma en kies in het menu Help, Versie informatie.  
Dit moet dus 3.5.6.1 of hoger zijn.

Heeft u geen SafeSign of een verouderde versie, dan kunt u de correcte versie downloaden vanaf: <https://www.uziregister.nl/> Klik op de link "Uzi-pas" en daarna op de link "Activeer en installeer uw UZI-pas"

##### Activering stappen

- 1) Zet uw kaart in de kaartlezer
- 2) Start Token Administration op
- 3) Open via menu Token, Activeren kaart:
  - In dit dialoogvenster wordt u gevraagd om de Pin-code in te voeren, voor de UZI-pas 3 en hoger; deze Pin-code is opgenomen in de Pin-mailerbrief die u heeft ontvangen.  
(Controleer of de Pin-mailerbrief bij uw pas hoort)
- 4) Nadat u de juiste Pin-code heeft ingevoerd en op 'OK' heeft geklikt, wordt de kaart succesvol geactiveerd. Uw Uzi-pas is nu geactiveerd en klaar voor gebruik.

Een uitgebreide handleiding voor het activeren van uw Uzi-pas 3 en hoger zie de handleiding "Handleiding activatie UZI-pas (Nederlandstalig)"

<https://www.uziregister.nl/> Klik op de link "Uzi-pas" en daarna op de link "Activeer en installeer uw UZI-pas"


## 5. De pas controleren op correcte werking

Onderstaande is niet noodzakelijk voor de installatie van de SafeSign software of voor het in gebruik stellen van de pas.

Om uw pas en SafeSign software te testen doet u het volgende:


- Plaats de pas in de kaartlezer.
- Ga naar <http://www.sbvz.nl>  
Gebruik hiervoor bij voorkeur Internet Explorer of Google Chrome  
Klik de knop **Inlog BSN Verifiëren**

De site vraagt u om een certificaat te selecteren.



**Selecteer het certificaat dat bij uw pas hoort.**

Hierna komt de PIN-code vraag. Chrome en Internet-explorer laten onderstaande zien. Firefox vraagt om "het hoofdwachtwoord" en hanteert een andere volgorde. Met Hoofdwachtwoord wordt ook de pincode bedoeld.



Voer de Pin-code in.

## 6. De-installeren

Het is mogelijk om SafeSign IC Standard voor MacOs van uw MacOs-computer te verwijderen.

Voordat u SafeSign IC verwijdert, moet u rekening houden met de volgende vereisten:

1 Zorg ervoor dat er geen smartcard of token is geplaatst;

2 Sluit de Token Administration Utility / zorg ervoor dat de Token Administration Utility niet geopend / actief is;

3 Start de computer opnieuw op.

U kunt vervolgens SafeSign IC Standard voor MacOs verwijderen door de tokenadmin Application Bundle naar de prullenbak te slepen of door met de rechtermuisknop op de tokenadmin-applicatie te klikken en 'Verplaatsen naar prullenbak' te selecteren.

Deze procedure is vereist omdat het Smart Card Extension-proces mogelijk nog actief is, waardoor het onmogelijk is om SafeSign IC te verwijderen.

---

*Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met ons. Op de contact pagina van de Uziregister.nl staan de contact gegevens.*

*Voor de volledige Release Document, verwijzen wij u naar het Release Document van de software leverancier AET. Te vinden op de Uziregister.nl onder softwareleveranciers/technische-documentatie*

---